80cm




PORTA ROLLO METÁLICO PARA FLEJE DE ACERO 1/2"









MÉXICO



COMPARTIMENTO PARA SELLOS DE 27cm ANCHO x 35cm LARGO x 2cm ALTO



TORNILLOS DE AJUSTE TIPO MARIPOSA PARA DISTINTOS ANCHOS DE ROLLOS DE FLEJE




DESLIZAMIENTO

CARACTERÍSTICAS:

- Porta rollo para fleje de acero de 1/2" y otras medidas
- Capacidad de 70kg
- Portátil
- Compartimento para sellos de 27cm de ancho x 35cm de largo x2cm de alto
- · Para anchos de rollos de hasta 4 3/4"
- Color negro
- · Incluye dos ruedas

APLICACIONES:



SELLO GALVANIZADO PARA FLEJE DE ACERO CLAVE: SM2006



FLEJE DE ACERO PAVONADO CLAVE: SM2002

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Centro, Apodaca, N.L., México. CP 66600 RFC: HIMO20228C60 El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.

FICHA TÉCNICA





• Diseño curvo para evitar el choque de las manos

la resistencia a la corrosión y al uso diario

· Acabado negro mate por tratamiento al calor que mejora

CLAVE: NH2040



CARACTERÍSTICAS:

- · Acabado niquelado perilla de plástico
- Diseño ergonómico para un mejor agarre
- Disco y base dentados para sujetar el fleje mientras se tensa
- Botón de freno para liberar el mango reduciendo riesgo de atasco
- Su mecanismo y diseño facilitan el trabajo haciéndolo más rápido. más seguro y con menos esfuerzo

PORTA ROLLO METALICO PARA FLEJE DE ACERO 1/2"



FLEJE DE ACERO PAVONADO 1/2" DE 30 KG

CLAVE: SM2002



CARACTERÍSTICAS:

- Fleje de 1/2"
- Peso: 30 Kg
- Acero pavonado
- · Ideal para asegurar las mercancías cuando van a ser transportadas y es utilizado cuando se requiere una mayor resistencia a la que ofrecen los flejes plásticos.
- En la construcción, se suele utilizar como abrazadera para la sujeción de distintos elementos como pueden ser cables, carteles, estructuras metálicas, etc.
- El acabado pavonado permite mejorar su aspecto y evitar su corrosión.

CORTADORA DE FLEJE DE ACERO PARA ANCHOS DE 3/8"-1-1/4"



SELLO GALVANIZADO PARA FLEJE DE ACERO DE 1/2"

CLAVE: SM2006



CARACTERÍSTICAS:

- Medida: 1/2"
- Tipo Abierto
- Sello liso
- · Largo del sello: 1"
- · Calibre: 24
- · Material: Acero galvanizado
- · Recomendado para superficie plana
- Cada bolsa incluve 1.000 piezas

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado; NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo, Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Centro, Apodaca, N.L., México. CP 66600 RFC: HIM020228C60 El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Centro de Atención Tel, (81) 8374-8812, Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.