FICHA TÉCNICA CLAVES: RI5140-RI5141

EXTRACTOR O JALADOR DE TARIMAS



CLAVE	CAPACIDAD
RI5140	1,000kg (1T)
RI5141	2,000kg (2T)

DESCRIPCIÓN GENERAL

El extractor o jalador para tarimas es una herramienta de manipulación logística conveniente y eficiente, que se utiliza principalmente para fijar y manipular tarimas (pallets) de varios tamaños. Este producto ayuda a los usuarios a que puedan manipular y apilar tarimas de forma fácil y segura. La eficiencia del trabajo se puede mejorar mucho.


2- PARÁMETROS PRINCIPALES

Clave	RI5140
Capacidad	1,000 kg (1T)
Apertura de quijada o mordaza	30-100mm
Fabricado	Acero resistente
Peso	4.35 kg

Clave	RI5141
Capacidad	2,000 kg (2T)
Apertura de quijada o mordaza	30-180mm
Fabricado	Acero resistente
Peso	8.45 kg

FICHA TÉCNICA CLAVES: RI5140-RI5141

3-ENSAMBLE DEL EXTRACTOR O JALADOR DE TARIMAS




4-CARACTERÍSTICAS

- 1. Adecuado para diversos tamaños y tipos de tarimas.
- 2. Con estructura simple y de fácil operación.
- 3. Alta durabilidad.
- 4. Puede reducir el riesgo de accidentes durante la manipulación de tarimas.

5-EJEMPLO DE USO:

Jale tarimas desde lugares difíciles de la plataforma hasta el montacargas. No utilice para levantar.





GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Apodaca Centro, Apodaca, N.L., México. CP 66600 RFC: HIMO20228C60 El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su