
## FICHA TÉCNICA CLAVES: RH9001 A RH9012

## **MÉNSULA DE ACERO**



CLAVE	COLOR	MEDIDAS (A X B)	PESO (gr)	CALIBRE (C)	CAPACIDAD DE CARGA POR PAR (kg)	MÍN.
RH9001	BLANCO	4" (101,6mm) x 5" (127mm)	37	1mm	18	- 12
RH9002		5" (127mm) x 6" (152,4mm)	48	1mm	20	
RH9003		6" (152,4mm) x 8" (203,2mm)	67	1mm	22	
RH9004		8" (203,2mm) x 10" (254mm)	117	1,2 mm	33	
RH9005		10" (254mm) x 12" (304,8mm)	160	1,2 mm	40	
RH9006		12" (304,8mm) x 14" (355,6mm)	206	1,2 mm	60	
RH9007	NEGRO	4" (101,6mm) x 5" (127mm)	37	1mm	18	
RH9008		5" (127mm) x 6" (152,4mm)	48	1 mm	20	
RH9009		6" (152,4mm) x 8" (203,2mm)	67	1mm	22	
RH9010		8" (203,2mm) x 10" (254mm)	117	1,2 mm	33	
RH9011		10" (254mm) x 12" (304,8mm)	160	1,2 mm	40	
RH9012		12" (304,8mm) x 14" (355,6mm)	206	1,2 mm	60	

## **GARANTÍA**

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Centro, Apodaca, N.L., México. CP 66600 RFC: HIMO20228C60 El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.