

## FICHA TÉCNICA CLAVE: JG5009 a JG5012


## GANCHO DE ACERO FORJADO CON PERNO Y SEGURO



EMPAQUE MÍN: 5

## **CARACTERÍSTICAS:**

- Acabado galvanizado
- · Con pestillo para asegurar carga
- Ensamble de eslabón con perno y seguro
- Fabricado con aleación de acero templado





CLAVE	CAPACIDAD	MEDIDA PARA CADENA DE:	"A"	"B"	"C"	MÍN
JG5009	885 kg	1/4"(6.35 mm)	9,5 mm	100 mm	25,25 mm	5
JG5010	1305 kg	5/16" (7.93 mm)	12,8 mm	115 mm	29,89 mm	5
JG5011	1815 kg	3/8" (9.52 mm)	14,5 mm	135 mm	39,80 mm	5
JG5012	2950 kg	1/2"(12.70 mm)	18,5 mm	170 mm	50,40 mm	5

## GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Centro, Apodaca, N.L., México. CP 66600 RFC: HIM020228C60 El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.