
# FICHA TÉCNICA CLAVE: JG5082-JG5088

## TENSOR DE ACERO FORJADO OJO Y OJO




CLAVE	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD DE Trabajo	CAPACIDAD DE Quiebre	ØA	В	С	D	E
JG5082	3/8" x 6"	1000lb (453kg)	5000lb (2267kg)	3/8" (9.52 mm)	6" (152 mm)	8	30	13
JG5083	1/2" X 6"	1500lb (680kg)	7500lb (3401kg)	1/2" (12.7 mm)	6" (152 mm)	10	35	17
JG5086	5/8" X 9"	2250lb (1020kg)	11250lb (5102kg)	5/8" (15.87 mm)	9" (229 mm)	12	46	22
JG5088	3/4" X 9"	3000lb (1360kg)	15000lb (6803kg)	3/4" (19.05 mm)	9" (229 mm)	16	55	23

### **CARACTERÍSTICAS**

- Acero forjado que ofrece mayor resistencia
- Acabado galvanizado que brinda mayor durabilidad
- Cumple con la especificación Federal FF-T791B lo cual comprueba la calidad del producto
- Advertencia: Nunca sobrepase la capacidad de trabajo

#### **USOS PRINCIPALES**



CONSTRUCCIÓN



TENSAR CABLES DE ACERO



MOVER O LEVANTAR CARGA



DECORACIONES

#### GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey, S.A. de C.V. El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.