# FICHA TÉCNICA CLAVE: HM3014

## **TAPÓN AUDITIVO REUSABLE 3 HONGOS**







### DESCRIPCIÓN

Tapón auditivo tipo hongo con triple barrera para atenuación de ruido con una longitud de 30 mm y anchura máxima de 14 mm y una atenuación de 26 dB.

Material: TPR Grado 31

Color: Rojo

NORMAS: ANSI-S3-19-1974

#### **APLICACIONES**

En aquellos ambientes en que el ruido sobrepase la tolerancia que marca la norma oficial para protección de los trabajadores (superior a los 85 dB) se puede utilizar en cuartos de máquinas y de control, siderúrgicas, empresas constructoras, de troquelado, estampado, aserraderos, moliendas, industria textil, autódromos, campos de tiro, albercas, etc.

#### VENTAJA

- Material hipoalergénico.
- Vástago cónico, siendo ancho en la base para una fácil inserción y delgado en la punta lo que brinda mayor confort al usuario, ya que se adapta a los diferentes tipos de canales auditivos.
- Material TPR de alta durabilidad lo que permite ser lavado con agua y jabón, mejorando la economía de trabajador por año, ya que son lavables.
- Producto que puede ser utilizado incluso debajo del agua, para nadadores (no se utilice en buceo).
- Mayor higiene respecto a los tapones desechables, ya que no requiere ser manipulado previa inserción.

Frecuencia (Hz)	125	250	500	1,000	2,000	3,150	4,000	6,300	8,000
Atenuación promedio (dB)	27.9	29	30.7	30	33.9	4.4	40.6	42.2	43.2
Desiveles estándar (dB)	4.4	5.1	4.6	3.7	3.7	3.9	4.5	4.3	5.1

#### GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Centro, Apodaca, N.L., México. CP 66600 RFC: HIMO20228C60 El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.