



CLAVE	DESCRIPCIÓN
HM3070	CASCO DE SEGURIDAD BLANCO DOGOTULS
HM3071	CASCO DE SEGURIDAD AMARILLO DOGOTULS
HM3072	CASCO DE SEGURIDAD AZUL DOGOTULS
HM3073	CASCO DE SEGURIDAD NARANJA DOGOTULS
HM3074	CASCO DE SEGURIDAD ROJO DOGOTULS
HM3075	CASCO DE SEGURIDAD VERDE DOGOTULS

DESCRIPCIÓN

Casco de seguridad tipo I clase E

Características

- Su diseño brinda una excepcional protección de objetos en caída libre, verticales y fuera de la vertical.
- Posee propiedades dieléctricas de hasta 20,000V.
- Suspensión tejida con ocho puntos de apoyo, lo que da una mayor absorción a los impactos.
- Posee 2 niveles para colocar la suspensión a diferentes alturas para mayor comodidad del usuario.

Material: termoplástico alto impacto

Aplicaciones:

Todas las áreas donde exista el riesgo de objetos en caída libre, protegiendo la cabeza contra golpes.

Cumple las normas:

- 1- NOM 115 STPS 1994
- 2- NRF-058-PEMEX-2012
- 3- ANSI Z89.1-1997

Garantía.

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey, S.A. de C.V. El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.

Cumple y excede las normas en cuanto a:

- Penetración
- Absorción de impactos
- Prueba dieléctrica superior a 20,000 V

Precauciones

Este casco está diseñado para la protección contra impactos verticales, no contra impactos laterales, frontales ó parte trasera.

Recomendaciones de Uso

Inspeccione regularmente el casco y suspensión y reemplácelo si presenta alguna rotura, desgaste, decoloración ó si ha sufrido un golpe considerable, ya que reduce la protección al usuario.

No perforo, altere o modifique la estructura del casco ya que perderá su propiedad dieléctrica.

Limpie su casco con agua y jabón, no utilice solventes, gasolinas ni otros productos químicos que puedan alterar ó debilitar las propiedades de los plásticos.

No debe pintar el casco.



INFORME DE PRUEBAS NYCE LABORATORIOS, S.C.

Alfonso Herrera No. 15, Col. San Rafael, C.P. 08470, México, D.F., Tel. (55) 55351882

No. de Acreditación: MM-041-008/11, Acreditado a partir de 2013-12-02

N.P. 23870

No. de aprobación: LPSTPS 036/12

No. de Orden de Trabajo: _____

No. de Informe: _____

AJ-F1294/08

DATOS DEL CLIENTE

Nombre y/o Razón Social:			
Calle:	No. ext.:	No. Int.:	Col. o Poblado:
Del. o municipio:	Estado:		C.P.:
Tel.:	Fax: _____	R.F.C.:	

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PROBAO

Producto:	CASCO DE SEGURIDAD CLASE E MATRACA			Categoría:	E
Marca:	DOGOTULS	Modelo:	CASCO DE SEGURIDAD DELICTIVO	Talla:	_____
Mecanismo de ajuste:	MATRACA	Color:	AMARILLO	País de origen:	MEXICO

Fecha de recepción de muestras:		15 / 05 / 2016
Fecha de desarrollo	Inicio:	20 / 05 / 2016
	Finalización:	24 / 05 / 2016
Fecha de emisión:		02 / 06 / 2016

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

CONCHA: (de que material es)

POLIETILENO

ALA: (que abarca)

TODO ALREDEDOR DE LA CONCHA

VISERA: (que abarca)

N/A

PUNTOS DE APOYO (cuántos):

4 PUNTOS

TIENE PROFUNDIDADES INTERIORES:

☒ SI

☒ No

LA SUPERFICIE ES TERSA

☒ SI

☐ No

ESTA LIBRE DE ASPEREZAS

☒ SI

☐ No

SUSPENSION: (de que material es)

TEXTIL SINTETICO

LA SUSPENSION SE FIJA A LA CONCHA:

☒ SI

☐ No

LA SUSPENSION SE SOSTIENE FIRMEMENTE A LA CONCHA:

☒ SI

☐ No

ES DESMONTABLE:

☒ SI

☐ No

ASEGURA LA RETENCION DEL CASCO SOBRE LA CABEZA DEL USUARIO:

☒ SI

☐ No

TIANTES DE SUSPENSION: (de que material es)

TEXTIL SINTETICO

ANCHO DEL TIRANTE (19 mm mínimo)

☒ SI

☐ No

LA SUSPENSION FORMA UNA HAMACA:

☒ SI

☐ No

TAFILETE: (de que material es)

POLIPROPILENO

HAMACA: (de que material es)

TEXTIL SINTETICO

LA HAMACA ES AJUSTABLE

☐ SI

☒ No

LA HAMACA SE AJUSTA POR INDICACION DEL FABRICANTE

☐ SI

☐ No

* INVENTARIOS DE LAS MEDICIONES

- El contenido del presente informe, no podrá ser reproducido total o parcialmente sin la autorización del laboratorio.
- Los resultados incluidos solamente respaldan las muestras probadas y no representan la calidad de un lote.
- El presente informe es de uso confidencial, contiene resultados de prueba sin hacer recomendaciones.

ORIGINAL





INFORME DE PRUEBAS NYCE LABORATORIOS, S.C.

Afonso Herrera No. 15, Col. San Rafael, C.P. 06470, México, D.F., Tel. (55) 55351882

No. de Acreditación: MM-041-038/11. Acreditado a partir de 2013-12-02

N.P. 23575

No. de aprobación: LPSTPS 035/12

No. de Orden de Trabajo:

No. de Informe:

AU-P3294-09

BANDA DE SUDOR: (de qué material es)

TELA TEJIDA DE POLIESTER CON BASE DE POLIURETANO.

DE QUE TIPO ES (reemplazable e integrada)

REEMPLAZABLE

CUBRE LA FRENTE DEL USUARIO

☒ SI

☐ No

MUÑERA O BANDA DE NUCA: (de qué material es)

POLIPROPILENO

PRUEBAS REALIZADAS CONFORME A LA NORMA OFICIAL MEXICANA: NOM-115-STPS-2009 "SEGURIDAD-EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-CASCOS DE PROTECCIÓN-CLASIFICACIÓN, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA". LAS PRUEBAS REPORTADAS EN ESTE INFORME, AVALAN ÚNICAMENTE AL MODELO PRORADO.

EQUIPO EMPLEADO


NOMBRE DEL EQUIPO	MARCA / MODELO	FECHA DE CALIBRACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO CALIBRACIÓN
CINTA GRADUADA	HOESCHTMASSEN MODELO	21/07/2015	30/07/2016
MICROSCOPIO DE MEDICIÓN	METAXUC13	10/11/2014	10/11/2016
CÁMARA CLIMÁTICA	ENVIRONMENTAL / EMDH100070	12/10/2015	12/10/2016
FUENTE DE ALTA TENSION	HIPOTRONICS-HH82HNT-CONT-A	15/05/2015	17/05/2016
CALIBRADOR DIGITAL	METUTCO 500-196-20	13/05/2015	09/05/2016

* INCERTIDUMBRE DE LAS MEDICIONES

- El contenido del presente informe, no podrá ser reproducido total o parcialmente sin la autorización del laboratorio.
- Los resultados incluidos solamente representan los muestreos procesados y no representan la calidad de un lote.
- El presente informe es de uso confidencial, contiene resultados de pruebas sin hacer recomendaciones.

ORIGINAL





SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

REGISTRO DE INFORME DE RESULTADOS NÚMERO: LP-STPS-
MM-041-00800566/2016

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, 36, 38 y 39 de los Lineamientos relativos a la aprobación, evaluación y seguimiento de organismos privados para la evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través del Módulo para la Aprobación, Evaluación y Seguimiento de Organismos Privados, expide el presente REGISTRO, con número de 03/06/2016 12:54:53 P.M., así como con los caracteres de autenticación abajo contenidos, que corresponde al informe de resultados cuyos datos se precisan a continuación:

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO

Nombre, denominación o razón social:

Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio completo:

Teléfono:

Actividad principal:

DATOS DEL ORGANISMO PRIVADO

Denominación o razón social:

MYCE LABORATORIOS, S.C.

Número de acreditación:

LP-STPS/MM-041-008/2011

Número de aprobación otorgado por la Secretaría:

LPSTPS-036/14

Domicilio completo:

ALFONSO HERRERA, NO. 15, COLONIA SAN RAFAEL, DISTRITO FEDERAL, CUAUHTÉMOC, C.P. 06470

DATOS DEL INFORME DE RESULTADOS

Clave de la norma oficial mexicana:

NOM-115-STPS-2009, SEGURIDAD - EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - CASCOS DE PROTECCIÓN - CLASIFICACIÓN, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA

Nombre del signatario evaluado y aprobado:

LUIS PADILLA MIRAFUENTES

Contaminante(s) evaluado(s):

CASCOS DE PROTECCIÓN

Equipo utilizado:

FUENTE DE ALTA TENSION

Av. Paseo de la Reforma 93, Piso 14, Col. Tabacalera,
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06030, México, D.F.
Tel. 2000 5100 www.stps.gob.mx
Página 1 de 2



SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

REGISTRO DE INFORME DE RESULTADOS NÚMERO: LP-STPS-
MM-041-00000066/0018

Número de serie del equipo:

Fecha de monitoreo o toma de muestras: 24/05/2018

Número del informe de resultados:

Vigencia del informe de resultados: 1 AÑO

Lugar de emisión del informe de
resultados:

MÉXICO

Fecha de emisión del informe de
resultados:

03/05/2018

DATOS DEL REGISTRO

Número de registro STPS:

Fecha de registro:

03/05/2018 12:54:52 P.M.

Caracteres de autoridad:

09662AAA1CF86A7716173210E91F340F

Av. Paseo de la Reforma 60, Piso 14, Col. Tabacalera,
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06030, México, D.F.
Tel. 2000 5100 www.stps.gob.mx
Página 2 de 2