

## CASCO DE SEGURIDAD TIPO CACHUCHA



**SUSPENSIÓN CON INTERVALOS**

CLAVE	TIPO	COLOR
HM3060	TIPO CACHUCHA	BLANCO 
HM3061	TIPO CACHUCHA	AMARILLO 
HM3062	TIPO CACHUCHA	AZUL 
HM3063	TIPO CACHUCHA	NARANJA 
HM3064	TIPO CACHUCHA	ROJO 
HM3065	TIPO CACHUCHA	VERDE 
HM3066	TIPO CACHUCHA	GRIS 
HM3067	TIPO CACHUCHA	ROSA 



**SUSPENSIÓN MATRACA**

CLAVE	TIPO	COLOR
HM3090	TIPO CACHUCHA CON SUSPENSIÓN MATRACA	BLANCO 
HM3091	TIPO CACHUCHA CON SUSPENSIÓN MATRACA	AMARILLO 
HM3093	TIPO CACHUCHA CON SUSPENSIÓN MATRACA	NARANJA 

### DESCRIPCIÓN

Casco de seguridad tipo I clase E

#### Características

- Su diseño brinda una excepcional protección de objetos en caída libre verticales.
- Posee propiedades dieléctricas de hasta 20,000V.
- Suspensión tejida con ocho puntos de apoyo, lo que da una mayor absorción a los impactos.
- Posee 2 niveles para colocar la suspensión a diferentes alturas para mayor comodidad del usuario.

**Material:** termoplástico alto impacto

#### Aplicaciones:

Todas las áreas donde exista el riesgo de objetos en caída libre, protegiendo la cabeza contra golpes.

#### Cumple las normas:

- 1- NOM 115 STPS 1994
- 2- NRF-058-PEMEX-2012
- 3- ANSI Z89.1-1997

### GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado; NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Centro, Apodaca, N.L., México. CP 66600 RFC: HIM020228C60 El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor. Más información y detalles en la página [www.dogotuls.com](http://www.dogotuls.com) en el apartado de garantía.

### Cumple y excede las normas en cuanto a:

- Penetración.
- Absorción de impactos.
- Prueba dieléctrica superior a 20,000 V.

### Precauciones

Este casco esta diseñado para la protección contra impactos verticales, no contra impactos laterales, frontales ó parte trasera.

### Recomendaciones de Uso

Inspeccione regularmente el casco y suspensión y reemplácelo si presenta alguna rotura, desgaste, decoloración ó si ha sufrido un golpe considerable, ya que reduce la protección al usuario.

No perforo, altere o modifique la estructura del casco ya que perderá su propiedad dieléctrica.

Limpie su casco con agua y jabón, no utilice solventes, gasolinas ni otros productos quimicos que puedan alterar ó debilitar las propiedades de los plásticos.

No debe pintar el casco.



## INFORME DE PRUEBAS NYCE LABORATORIOS, S.C.

Alfonso Herrera No. 15, Col. San Rafael, C.P. 05470, México, D.F., Tel. (55) 55351682

No. de Acreditación: MM-041-008/11. Acreditado a partir de 2013-12-02  
No. de aprobación: LPSTPS 036/12

N.P. 20270

No. de Orden de Trabajo: \_\_\_\_\_

No. de Informe: \_\_\_\_\_

AU-FI2014.08

### DATOS DEL CLIENTE

Nombre y/o Razón Social:			
Calle:	No. ext.:	No. Int.:	Col. o Poblado:
Del. o municipio:		Estado:	C.P.:
Tel.:	Fax.:	R.F.C.:	

### DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PROBADO

Producto:	CASCO DE SEGURIDAD CLASE E INTERVALOS			Clase:	E
Marcas:	<b>DOGOTULS</b>	Modelo:	CASCO DE SEGURIDAD PLÚSTICO	Talla:	---
Mecanismo de ajuste:	INTERVALOS	Color:	AMARILLO	País de origen:	MEXICO

Fecha de recepción de muestras:		18 / 05 / 2015	
Fecha de desarrollo	Inicio:	20 / 05 / 2015	
	Finalización:	24 / 05 / 2015	
	Fecha de emisión:	02 / 06 / 2015	

### ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

CONCHA: (de que material es): **POLIETILENO**  
 ALA: (que abarca): **NO PRESENTA**  
 VISERA: (que abarca): **TODO EL FRENTE**  
 PUNTOS DE APOYO (cuando): **4**  
 TIENE PROTUBERANCIAS INTERIORES:  SI  NO  
 LA SUPERFICIE ES TERSA:  SI  NO  
 ESTA LIBRE DE ASPEREZAS:  SI  NO

SUSPENSIÓN: (de que material es): **TEXTIL SINTETICO**  
 LA SUSPENSIÓN SE FUA A LA CONCHA:  SI  NO  
 LA SUSPENSIÓN SE SOSTIENE FIRMEMENTE A LA CONCHA:  
 ES DESMONTABLE:  SI  NO  SI  NO  
 ASSEGURA LA RETENCIÓN DEL CASCO SOBRE LA CABEZA DEL USUARIO:  
 TIRANTES DE SUSPENSIÓN: (de que material es): **TEXTIL SINTETICO**  
 ANCHO DEL TIRANTE (19 mm mínimo):  SI  NO  
 LA SUSPENSIÓN FORMA UNA HAMACA:  SI  NO  
 TAFLETE: (de que material es): **POLIETILENO**  
 HAMACA: (de que material es): **TEXTIL SINTETICO**  
 LA HAMACA ES AJUSTABLE:  SI  NO  
 LA HAMACA SE AJUSTA POR INDICACIÓN DEL FABRICANTE:  SI  NO

### \* AGENTAMIENTO DE LAS RESPUESTAS

- El contenido del presente informe, no podrá ser reproducido total o parcialmente sin la autorización del laboratorio.
- Los resultados incluidos solamente respaldan las muestras probadas y no aseguran la calidad de un lote.
- El presente informe es de uso confidencial, contiene resultados de prueba sin hacer recomendaciones.

ORIGINAL





## INFORME DE PRUEBAS NYCE LABORATORIOS, S.C.

Afonso Herrera No. 15, Col. San Rafael, C.P. 09470, México, D.F., Tel. (55) 55351682

No. de Acreditación: MM-041-008/11. Acreditado a partir de 2013-12-02  
No. de aprobación: LPSTPS 036/12

N.P. 20870

No. de Orden de Trabajo: \_\_\_\_\_

No. de Informe: \_\_\_\_\_

AJ-FI2084.08

BANDA DE SUDOR: (de que material es)

POLESTER CON BASE DE POLIURETANO

DE QUE TIPO ES (reemplazable o integrada)

REEMPLAZABLE

CUBRE LA FRENTE DEL USUARIO:

SI

No

NUQUERA O BANDA DE NUCA: (de que material es)

POULIENO

**PRUEBAS REALIZADAS CONFORME A LA NORMA OFICIAL MEXICANA: NOM-115-STPS-2009 "SEGURIDAD-EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-CASCOS DE PROTECCIÓN-CLASIFICACIÓN, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA". LAS PRUEBAS REPORTADAS EN ESTE INFORME, AVANZAN ÚNICAMENTE AL MODELO PROBADO.**

### EQUIPO EMPLEADO

NOMBRE DEL EQUIPO	MARCA / MODELO	FECHA DE CALIBRACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO CALIBRACIÓN
CINTA GRADUADA	HOGSCHERMASSZEM MODELO	31/07/2015	30/07/2018
MICROSCOPIO DE MEDICION	METAUXIO	11/11/2014	10/11/2018
CAMARA CLIMATICA	EMERTRONICS / ENDH100070	19/10/2015	18/10/2018
FUENTE DE ALTA TENSION	HIPOTRONICS/HHSCHYT- CONT-A	18/08/2015	17/08/2018
CALIBRADOR DIGITAL	MITUTOYO 500-190-20	10/08/2015	09/08/2018

**NYCE**  
LABORATORIOS

NOTA: ESTE INFORME DE PRUEBAS ES UN DOCUMENTO CONFIDENCIAL Y SU CONTENIDO DEBE SER MANTENIDO EN SECRETO. ESTE INFORME DE PRUEBAS ES UN DOCUMENTO CONFIDENCIAL Y SU CONTENIDO DEBE SER MANTENIDO EN SECRETO. ESTE INFORME DE PRUEBAS ES UN DOCUMENTO CONFIDENCIAL Y SU CONTENIDO DEBE SER MANTENIDO EN SECRETO.

#### RECOMENDACIONES DE LAS MEDICIONES

- El contenido del presente informe, no podrá ser reproducido total o parcialmente en la autorización de laboratorio.
- Los resultados obtenidos solamente responden los riesgos probados y no aseguran la calidad de un lote.
- El presente informe es de uso confidencial, contiene resultados de prueba sin hacer recomendaciones.

ORIGINAL





SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL

REGISTRO DE INFORME DE RESULTADOS NÚMERO: LP-STPS-  
MM-041-000/0007/2011

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, 36, 38 y 39 de los Lineamientos relativos a la aprobación, evaluación y seguimiento de organismos privados para la evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través del Módulo para la Aprobación, Evaluación y Seguimiento de Organismos Privados, expide el presente REGISTRO, con número de 03/06/2010 12:58:56 P.M., así como con los caracteres de autenticación abajo contenidos, que corresponde al informe de resultados cuyos datos se precisan a continuación:

#### DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO

Nombre, denominación o razón social:

Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio completo:

Teléfono:

Actividad principal:

#### DATOS DEL ORGANISMO PRIVADO

Denominación o razón social: NYCE LABORATORIOS, S.C.

Número de acreditación: LP-STPS/MM-041-000/2011

Número de aprobación otorgado por la Secretaría: LPSTPS-036/14

Domicilio completo: ALFONSO HERRERA , NO. 15, COLONIA SAN RAFAEL, DISTRITO FEDERAL, CUAUHTEMOC, , C.P. 06470

#### DATOS DEL INFORME DE RESULTADOS

Clave de la norma oficial mexicana: NOM-115-STPS-2009, SEGURIDAD - EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - CASCOS DE PROTECCIÓN - CLASIFICACIÓN, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA

Nombre del signatario evaluado y aprobado: LUIS PADILLA MIRAFUENTES

Contaminante(s) evaluado(s): CASCOS DE PROTECCIÓN

Equipo utilizado: FUENTE DE ALTA TENSION

Av. Paseo de la Reforma 93, Piso 14, Col. Tebacaleara,  
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06030, México, D.F.  
Tel. 2000 5100 [www.stps.gob.mx](http://www.stps.gob.mx)  
Página 1 de 2



SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL

REGISTRO DE INFORME DE RESULTADOS NÚMERO: LP-STPS-  
MH-041-008/00587/2016

Número de serie del equipo:  
Fecha de monitoreo o toma de muestras: 24/05/2016  
Número del informe de resultados:  
Vigencia del informe de resultados: 1 AÑO  
Lugar de emisión del informe de resultados: MÉXICO  
Fecha de emisión del informe de resultados: 02/06/2016

#### DATOS DEL REGISTRO

Número de registro STPS:  
Fecha de registro: 03/06/2016 12:56:58 P.M.  
Caracteres de autenticidad: D2A62712A63BAF32CD4B003B4F42E8D3

Ax. Paseo de la Reforma 60, Piso 14, Col. Tabacalera,  
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06030, México, D.F.  
Tel. 2000 5100 [www.stps.gob.mx](http://www.stps.gob.mx)  
Página 2 de 2