

VENTILADOR TURBO 40,64cm (16")



LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

- Desenchufe el ventilador antes de moverlo o realizarle algún mantenimiento.
- · No toque el ventilador cuando sus manos estén mojadas.
- Aquellos que no son electricistas calificados no deben desmontar, reparar o reconstruir el ventilador.
- · Desconecte el ventilador cuando no esté en uso.
- NO desenchufe el ventilador sujetando el cable, desenchufe el ventilador sujetando el enchufe
- NO utilice el ventilador cuando haya daños en el cable o el enchufe.
- NO utilice el ventilador con extensión de cable.
- NO utilice el ventilador cerca del fuego.
- NO inserte la mano u otros objetos en la parrilla protectora ni en las piezas móviles.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante.
- NO utilice este ventilador en exteriores
- Asegúrese que la parrilla protectora este bien colocada en el ventilador antes de poner en marcha el ventilador.
- Este ventilador no está destinado a ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, incluido niños o falta de experiencia y conocimiento a menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso del ventilador por parte de una persona responsable de su seguridad. Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el ventilador.
- No se deje al alcance de los niños

2.- CUIDADO Y MANTENIMIENTO


Este ventilador contiene un protector térmico reiniciable. Si el ventilador deja de funcionar como resultado del sobrecalentamiento del motor, espere varios minutos hasta que el motor se enfríe y luego reinicie el ventilador.

- Desenchufe el ventilador antes de limpiarlo.
- · No sumerja ninguna parte del ventilador en agua.
- Humedezca ligeramente un paño y luego limpie las superficies del ventilador.
- Para quitar el polvo de la parrilla, utilice una aspiradora o retire la parrilla delantera, después de la limpieza, vuelva a montar la parrilla y asegure esta.

3. ENSAMBLE DE VENTILADOR

1) Coloque la almohadilla de goma (D) entre el cabezal del ventilador (A) y un lado de la base (B), alineando la almohadilla de goma (D) con los orificios previamente perforados.
2) Asegure el soporte (B) al cabezal del ventilador (A) insertando la perilla de bloqueo (C) a través del soporte (B), la almohadilla de goma (D) y en el cabezal del ventilador (A).
3) Repita estos pasos en el otro lado del ventilador.





MANUAL DE USO CLAVE: VT2006

4. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1) Coloque el ventilador sobre una superficie plana y segura donde no pueda caerse o ser tirado por el cable.

- Ajuste del ángulo de inclinación del ventilador
- Afloje la perilla de bloqueo (C) de cada lado del ventilador, girando en sentido contrario a las manecillas del reloj e inclinando el cabezal del ventilador (A) hacia el ángulo deseado.
- Cuando termine, ajuste la perilla de bloqueo (C) girándola en sentido a las manecillas del reloi.

2) Encendido/apagado del ventilador

- Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.
- Gire el interruptor a la velocidad deseada. Los niveles de velocidad son:

0 = Apagado

III = Alto


II = Medio

I = Bajo

3) Apague y desenchufe siempre el ventilador después de usarlo.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	127V
Frecuencia	60Hz
Potencia	177W
Intensidad	1,4A
RPM	1550
CFM	2600
Velocidades	3
HP	1/4
Largo	53,5cm
Ancho	25,5cm
Alto	53,5cm
Diámetro del tambor	40cm
Largo del cable	1,8m
Peso	6,9kg
Inclinación	NO





SELECCIÓN DE VELOCIDADES

Cumple con NOM-003-SCFI-2014



GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Centro, Apodaca, N.L., México. CP 66600 RFC: HIMO20228C60 El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.